

FICHA TÉCNICA



Fertilizante 8-16-39 + Micros

“FERTILIZANTE INORGÁNICO- POLVO SOLUBLE”

COMPOSICION GARANTIZADA

	% p/p
Nitrógeno Total (N):	8.00
8.0% p/p Nitrógeno ureico (N-NO ₃)	
Fósforo (P ₂ O ₅):	16.00
Potasio (K ₂ O):	39.00
Hierro (Fe):	0.08
Manganeso (Mn):	0.04
Zinc (Zn):	0.02
Cobre (Cu):	0.005
Molibdeno (Mo):	0.005
Inertes:	36.85
Total:	100.00

REG. RSCO-227/X/19

Vigencia: Indeterminada

IMPORTADO Y DISTRIBUIDOR: KOOR INTERCOMERCIAL, S.A.
BOSQUE DE RADIATAS No. 42-303, BOSQUES DE LAS LOMAS; C.P. 05120
CUAJIMALPA DE MORELOS, CIUDAD DE MÉXICO TEL: (55) 25-91-95-63

“HECHO EN ISRAEL”

CARACTERISTICAS GENERALES:

NUTRIKOOR BOOSTER 8-16-39 + Micros es un fertilizante foliar en polvo elaborado con alto contenido de Potasio, complementado con microelementos quelatados con EDTA.

NUTRIKOOR BOOSTER 8-16-39 + Micros ayuda al llenado y maduración del fruto; estimula e incrementa los grados brix en las frutas.

A. INSTRUCCIONES DE USO:

CULTIVOS	DOSIS (%)	EPOCA DE APLICACION
Jitomate, Chile, Pimiento, Papa, Tomate verde, Brócoli, Col, Coliflor, Melón, Sandía, Pepino, Calabaza, Ajo, Cebolla.	1 - 2	Aplicar de manera foliar en época de llenado de fruto cada 2 - 3 semanas.
Aguacate, Cítricos, Mango, Manzano, Nogal, Guayaba, Durazno, Pera, Ciruelo, Algodón	0.5 - 1	Realizar aplicaciones foliares cada 3 - 4 semanas después del cuajado del fruto.
Arándanos, Fresa, Frambuesa, Zarzamora, Higo, Grosella	1 - 2	En etapa de llenado de frutos y frutillas realizar aplicaciones foliares cada 2 semanas.
Maíz, Trigo, Cebada, Avena, Sorgo, Caña de azúcar	2 - 3	Realizar 2 - 3 aplicaciones de manera foliar después de la floración para mejorar el llenado y los grados Brix.
Agave	2 - 4	En plantas de 3 y 4 años, realizar aplicaciones cada mes para aumentar el tamaño de piña y grados Brix.
Banano / Plátano, Papayo	1 - 2	Realizar aplicaciones foliares cada 2 - 3 semanas después del cuajado del fruto.
Piña, Pitahaya	2 - 4	Realizar aplicaciones foliares cada 2 - 3 semanas después del cuajado del fruto.

Tanto las dosis, la época de aplicación y distribución del fertilizante podrán variar con la edad del cultivo, condiciones climáticas, densidad de siembra y estado de fertilidad del suelo, entre otras variables.

B. MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:

- a. **Método para abrir el Producto:** Coloque la bolsa en forma vertical, para abrir corte en el área punteada con la ayuda de una navaja o tijeras.
- b. **Método para preparar la mezcla del Producto:** El producto debe ser diluido en agua limpia. Para medir la cantidad exacta de producto a utilizar utilice una balanza, vierta en el tanque la mitad del volumen de agua que vaya a aplicar, agregue el **NUTRIKOOR BOOSTER 8-16-39 + Micros**, posteriormente vierta el resto del agua a utilizar y vuelva a mezclar. Antes de verter la dosis del producto, asegúrese que el pH del agua tenga un valor de 6.5 a 7.
- c. **Método para Aplicar el Producto:** Aplique la mezcla de **NUTRIKOOR BOOSTER 8-16-39 + Micros** inmediatamente después de la preparación de la mezcla, aplicar en seco sin presencia de rocío e inmediatamente aplicar agua de riego. Para tratamientos terrestres se recomienda utilizar un volumen de agua de 200- 600 L/ha y para aéreos 60-80 L/ha. Usar boquillas de cono hueco, con una presión no menor a 40 psi o 10 bar. Siempre calibre su equipo de aplicación.

C. FITOTOXICIDAD:

NUTRIKOOR BOOSTER 8-16-39 + Micros, no es fitotóxico a los cultivos si es utilizado de acuerdo con las indicaciones de esta etiqueta.

D. PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Use el equipo de protección adecuado para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto: camisa de manga larga, pantalón largo u overol de algodón, guantes de caucho o neopreno, gafas de tipo químico, botas de caucho, mascarilla contra polvos.

“NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTE UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”.

“NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS O ROPA”.

“MÁNTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”.

“LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”.

“NO SE INGIERA Y EVÍTE EL CONTACTO DEL PRODUCTO CON LOS OJOS Y LA PIEL”

“EN CASO DE PRESENTAR MOLESTIAS POR EL CONTACTO CON EL PRODUCTO, LLEVE A LA PERSONA CON EL MÉDICO”

A. PRIMEROS AUXILIOS:

- a. **Contacto con la piel:** Quite la ropa y lave la piel con abundante agua y jabón (póngase guantes) o detergente suave al menos 15 minutos.
- b. **Contacto con los ojos:** lavar por 15 minutos con abundante agua limpia levantando el párpado superior e inferior en forma periódica.

- c. **Ingerido:** Si la persona está consciente, no provoque el vómito e inmediatamente lleva a la persona a que le proporcionen atención médica. Nunca dar algo vía oral a una persona inconsciente.

B. MEDIDAS PARA PROTECCIÓN AL AMBIENTE:

“RESPETE LAS RECOMENDACIONES DE USO DEL PRODUCTO”.
 “MANEJE EL ENVASE VACÍO Y LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO CONFORME A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN SU LOCALIDAD”.
 “RESPETE LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS”.
 “NO TIRE LOS ENVASES O EMPAQUES VACÍOS DEL PRODUCTO EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”.
 “NO VIERTA EL REMANENTE DEL PRODUCTO O AGUA DE LAVADO DEL EQUIPO DE APLICACIÓN, EN SUELOS, RÍOS, LAGOS, LAGUNAS U OTROS CUERPOS DE AGUA”.
 “RESPETE LAS DOSIS Y EPOCAS DE APLICACIÓN DEL PRODUCTO”.

C. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

- a. Manténgase en un lugar fresco y ventilado.
- b. Disponga de los empaques en un lugar bajo llave.
- c. Manténgase fuera del contacto con fuego directo de chispas.

Almacénese y transpórtese en su envase original y debidamente

INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTACIÓN	
Transporte Terrestre de Materiales y residuos Peligrosos:	
Clase	9
Etiquetado	NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-232-SSA1-2010
Grupo Embalaje	III
Denominación para embarque	SUSTANCIA SÓLIDA PELIGROSA PARA EL MEDIO AMBIENTE, N.E.P.
Clasificación DOT	NA
No. ONU	NA
Transporte Marítimo:	IMO:9
Transporte Aéreo:	IATA: 9

